

Ocena stanu sanitarnego przedszkola

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej Nr z dnia 18.07.04
Uwaga! Wypełniając schemat należy podkreślić odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w dniu kontroli.

1. Nazwa i adres przedszkola Publiczne Przedszkole N. 4
Krapkowice ul. Zeromskiego 34
2. Przedszkole jest placówką publiczną / niepubliczną, czynną w godzinach 6³⁰ - 15³⁰
3. Liczba grup w przedszkolu 3, liczba dzieci zapisanych 75, liczba dzieci w dniu kontroli 65
4. Personel zatrudniony w przedszkolu : pedagogiczny / liczba / 5
bloku żywieniowego 2
obsługi 2
posiada aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych tak / nie
5. Teren przedszkola
 - 5.1. ogrodzony tak / nie
 - 5.2. oświetlony tak / nie
 - 5.3. nawierzchnia dróg i przejść równa i utwardzona tak / nie
 - 5.4. zabezpieczone studzienki kanalizacyjne, otwory, wpusty itp. tak / nie
 - 5.5. gromadzenie odpadków stałych (w jaki sposób) do kontenera
..... prawidłowe / nieprawidłowe
 - 5.6. podwórze gospodarcze wydzielone tak / nie
 - 5.7. stan sanitarny otoczenia przedszkola prawidłowy / nieprawidłowy
6. Budynek przedszkola
 - 6.1. budowany na cele przedszkola / adoptowany – rok oddania do użytku 2003
 - 6.2. budynek samodzielny / wspólny z ze szkoły podstawowej N. 4
 - 6.3. parterowy / piętrowy / wolnostojący
 - 6.4. źródło zaopatrzenia w wodę : wodociąg publiczny / wodociąg lokalny
 - 6.5. bieżąca ciepła woda zapewniona tak / nie
 - 6.6. odprowadzenie ścieków : kanalizacja centralna / lokalna / inny sposób
 - 6.7. ogrzewanie (rodzaj) ne paliwo stałe centralne

7. Sale zajęć

- 7.1. ogólna liczba sal zajęć 4
- 7.2. powierzchnia przypadająca na 1 dziecko prawidłowa (min. 2,4 m²) tak /nie
- 7.3. wysokość sal zajęć zgodna z wymaganiami (min.3 m) tak /nie
- 7.4. sufity , ściany , podłogi w dobrym stanie technicznym tak /nie
- 7.5. stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym tak /nie
- 7.6. meble przedszkolne posiadają certyfikat tak /nie
- 7.7. stoliki i krzeselka właściwie oznakowane i zestawione tak /nie
- 7.8. stan techniczny mebli prawidłowy / nieprawidłowy
- 7.9. wszystkie punkty świetlne czynne tak /nie
- 7.10. osłony na lampach kompletne , czyste tak /nie
- 7.11. zabawki czyste , nieuszkodzone tak /nie
- 7.12. wydzielono salę do zajęć ruchowych tak /nie
- 7.13. stan sanitarny sal prawidłowy / nieprawidłowy

8. Leżakowanie

- 8.1. leżaki , pościel, piżamy dzieci przechowywane prawidłowo - tak / nie / nie dotyczy *Mj*
- 8.2. stan sanitarny prawidłowy / nieprawidłowy

9. Pomieszczenia sanitarne

- 9.1. pomieszczenia sanitarne wydzielone dla każdego oddziału tak /nie
- 9.2. pomieszczenia sanitarne dostępne z sal zabaw tak /nie
- 9.3. liczba umywalek wystarczająca tak /nie
- 9.4. liczba misek ustępowych wystarczająca tak /nie
- 9.5. urządzenia sanitarne dostosowane do wzrostu dzieci tak /nie
- 9.6. pomieszczenia sanitarne wyposażone prawidłowo
(wieszaki , półki , papier toaletowy , mydło , ręczniki indywidualne lub jednorazowe) tak / nie
- 9.7. sprzęt porządkowy , środki czystościowe przechowywane prawidłowo tak / nie
- 9.8. stan techniczny pomieszczeń i urządzeń sanitarnych prawidłowy / nieprawidłowy
- 9.9. stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń sanitarnych prawidłowy / nieprawidłowy

10. Szatnia

- 10.1. powierzchnia szatni prawidłowa / nieprawidłowa
- 10.2. szatnia wyposażona prawidłowo (wieszaki , półki , ławki) tak / nie
- 10.3. stan techniczny szatni prawidłowy / nieprawidłowy
- 10.4. stan sanitarny szatni prawidłowy / nieprawidłowy

11. Ciągi komunikacyjne

- 11.1. stan techniczny ciągów komunikacyjnych prawidłowy / nieprawidłowy
- 11.2. stopnie schodów na klatkach schodowych równe , nieśliskie tak / nie / nie dotyczy
- 11.3. otwarte przestrzenie pomiędzy biegami schodów zabezpieczone tak / nie / ni dotyczy
- 11.4. stan sanitarny ciągów komunikacyjnych prawidłowy / nieprawidłowy

12. Mikroklimat pomieszczeń

12.1. wentylacja grawitacyjna zapewniona we wszystkich pomieszczeniach tak / nie

12.2. sale zabaw wyposażone w termometry do pomiaru temperatury powietrza tak / nie

12.3. dokonano pomiarów temperatury, stwierdzono:

- w salach temperaturę prawidłową (.....)

- w salach temperaturę nieprawidłową (.....)

13. Żywnienie

13.1. formy prowadzonego żywienia – liczba dzieci korzystających 47 osób

śniadanie + obiad rozdzielony w czasie
2-4 razy z tygodniem podroczony

13.2. oceniono jadłospis metodą skróconą tak / nie / nie dotyczy

- za okres 8-12.03.04

- stwierdzono jadłospis zróżnicowany, raz z tygodniem
precyzyjnie mechanicznie, ryba 1x z tygodniem.
owoce lub warzywa do obiadu i śniadania

14. Plac zabaw

14.1. teren rekreacyjny działki uporządkowany tak / nie

14.2. piaskownice w dobrym stanie sanitarno – technicznym tak / nie / nie dotyczy

14.3. piasek wymieniany (min. 1 x w roku) tak / nie

14.4. sprzęt do zabaw posiada certyfikaty tak / nie

14.5. sprzęt do zabaw w dobrym stanie technicznym tak / nie

15. Inne uwagi kontrolującego

Plac zabaw uszkodzony oraz meble ogrodowe -
darowane

Przedszkole Publiczne Nr 4
ul. Zeromskiego 34
47-303 KRAPKOWICE
NIP 651 95 00 00
52.12.10.001.001.001.001
(podpis osoby kontrolowanej)

Maria Senkowska
M
Stasz Instytut Higieny
(podpis osoby kontrolującej)